

ROTKOHL



Brassica oleracea convar. capitata var. rubra

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel

Eignung für das Anzuchtset: gut geeignet; insbesondere aufgrund der auffälligen rötlich-violetten Färbung

Aussaatmenge: 4,0 g je Anzuchtsschale

Saatguteigenschaften: kleine, runde und dunkelbraune Samen

Einweichen: nein

Abdunkelungsphase: etwa 5 - 6 Tage beziehungsweise bis zu einem möglichst gleichmäßigen Aufgang

Beginn der Keimung: nach etwa 3 - 5 Tagen

Keim- und Wuchsverhalten: zunächst langsame und teilweise heterogene Keimung; anschließend gleichmäßiger, eher moderater Wuchs

Bewässerung: mäßig und nach Bedarf; vorsichtig durch Besprühen oder nach dem Aufgang von unten

Zeit bis zur Ernte: etwa 8 - 10 Tage unter den geprüften Kulturbedingungen

Erntehöhe: etwa 4 - 5 cm

Geschmack: mild, feinherb und leicht kohlachtig

Blätter und Stängel: grüne bis violett überlaufene Keimblätter mit auffälligen rötlich-violetten Stängeln

Wurzelbild: Bildung feiner weißer Wurzelhaare

Rotkohl ist eine optisch besonders auffällige Microgreen-Kultur.

Das Saatgut wird ohne vorheriges Einweichen ausgesät, gewässert und bis zu einem ausreichenden Aufgang abgedeckt kultiviert. Nach einer langsamen und teils heterogenen Keimphase entwickelt sich ein gleichmäßiger Pflanzenbestand, der nach etwa 8 - 10 Tagen erntereif ist. Charakteristisch sind rötlich-violette Stängel, teilweise violett gefärbte Keimblätter und der milde, feinherbe Kohlgeschmack.

